

Softserve Ice Cream Machine

บริษัท แอดวานซ์ โบลด์ เซอร์วิส จำกัด (AKS) เป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ bag-in-box, บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย, Collapsible IBC และเครื่องบรรจุที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร จากประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและทางวิศวกรรมอาหาร เราได้ขยายธุรกิจ Softserve Ice Cream Solution Provider ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของการบรรจุภัณฑ์รวมทั้งเครื่องบรรจุ และอีกด้านหนึ่งเพื่อขยายธุรกิจและทีมงาน โดยการนำเข้าเครื่องผลิตไอศกรีมซอฟเฟิร์ฟ, ออกแบบกระบวนการผลิต การบรรจุ และจัดหาส่วนผสมซอฟเฟิร์ฟคุณภาพสูง (Softserve Ice Cream Mixed)

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง ตอบโจทย์การใช้งานจริง ตามงบประมาณ พร้อมบริการที่ครบถ้วนทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงการแนะนำวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมไอศกรีม

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) การผลิต (Food Processing Engineer) และ การดูแลหลังการขาย (Service Engineer)

เครื่องไอศกรีมซอฟเฟิร์ฟที่จัดจำหน่ายมีเกือบ 30 รุ่น คลอบคลุมร้านขนาดเล็กไปจนถึง Kiosk ขนาดใหญ่ รวมถึงระบบอัตโนมัติ Vending Machine

สำหรับ AKS เราใส่ใจในรายละเอียดเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้า



Softserve Machine แบบอัตโนมัติ

Model	25AB
กำลังการผลิต	20-25kg/h
ระยะเวลาในการเสิร์ฟ	ประมาณ 30 วินาที
อัตราการใช้ไฟ	1500W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	45x80x80 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	100 kg.

Features

- ทำงานด้วยปุ่มกด, เหรียญ หรือ Token
- อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 10L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และประจุอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- เพิ่มระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย
- สามารถปรับระดับปริมาณการเติมไอศกรีมในแต่ละถ้วย
- ระบบ Gear Puffing Pump เติมอากาศในเนื้อไอศกรีม เพื่อเพิ่มความนุ่มฟู และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อกระแสไฟไม่คงที่โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเริ่มเกิดน้ำแข็งขึ้นในแกนปั่นไอศกรีม โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบเตือนเมื่อพบปัญหาในระบบทำความเย็น

- ✓ จัดส่งฟรีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ✓ สอนการทำงานในวันที่จัดส่ง
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย การตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน และอะไหล่พร้อมจัดส่ง
- ✓ มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)





Model	18T
กำลังการผลิต	18-20kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 5 โคน (70-80 ถัง/โคน)
อัตราการใช้ไฟ	1600W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	35x72x80 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	90 kg.

Features

- วัสดุที่สัมผัสอาหารเป็น Stainless steel SUS304 ไม่เป็นสนิม
- อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 6L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- มี Air pump เติมน้ำอากาศในเนื้อไอศกรีม เพื่อเพิ่มความนุ่มฟู
- มีระบบช่วยปรับความแข็งของเนื้อไอศกรีม
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อกระแสไฟไม่คงที่โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเริ่มเกิดน้ำแข็งขึ้นในแกนปั่นไอศกรีม โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบเตือนเมื่อพบปัญหาในระบบทำความเย็น

Model	F16
กำลังการผลิต	16-18kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 7 โคน (70-80 ถัง/โคน)
อัตราการใช้ไฟ	1000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	22x70x85 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	70 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น 18T

- หน้าจอร์บบสัมผัส
- กินไฟน้อยกว่า ทดไอศกรีมต่อเนื่องได้มากกว่า และได้เนื้อไอศกรีมที่ดีกว่า
- เพิ่มระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย
- Air pump ปรับระดับการเติมน้ำอากาศในเนื้อไอศกรีม เพื่อให้ได้ความนุ่มฟูตามที่ต้องการ และเหมาะกับน้ำไอศกรีมเฉพาะในแต่ละสูตร
- มีใบพัดที่อ่างเก็บน้ำไอศกรีม ช่วยลดการแยกชั้นของน้ำไอศกรีมที่ละลายจากผงไอศกรีม
- มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ
- เครื่องมีขนาดเล็กกว่าและน้ำหนักเบากว่า

Model	26T
กำลังการผลิต	26-28kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 10 โคน (70-80 ถัง/โคน)
อัตราการใช้ไฟ	2000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง (cm.)	42 x 80 x 80 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	90 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น 18T

- เครื่องหัวเดียว High Performance รองรับการผลิตต่อเนื่องที่มากกว่า
- อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 10L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- เพิ่มระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย
- เพิ่มระบบ Puffing pump + Air pump เพื่อเพิ่มความนุ่มฟูยิ่งขึ้น
- มีใบพัดที่อ่างเก็บน้ำไอศกรีม ช่วยลดการแยกชั้นของน้ำไอศกรีมที่ละลายจากผงไอศกรีม
- มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ

- ✓ จัดส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑล
- ✓ สอนการทำงานในวันที่จัดส่ง
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย การตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน และอะไหล่พร้อมจัดส่ง
- ✓ มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)



092 621 6222
089 444 5245
092 681 9944
Office
02 138 9488



aek@aks.co.th
worapan.p@aks.co.th



489/47 Ladkrabang Road, Ladkrabang, Bangkok
10520, Thailand



www.bibthai.com



Advanced Knowledge Services Co.,Ltd.



Model	25D
กำลังการผลิต	25-28kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 12 โคน (70-80 ถรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	2000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	56x72x140 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	125 kg.

Features
- วัสดุที่สัมผัสอาหารเป็น Stainless steel SUS304 ไม่เป็นสนิม - อ่างเก็บน้ำไอศกรีมขนาด 6L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และประจุผงนมมีได้ตามความต้องการ - มี Air pump เติมอากาศในเนื้อไอศกรีม เพื่อเพิ่มความนุ่มฟู - มีระบบช่วยปรับความแข็งของเนื้อไอศกรีม - มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อกระแสไฟไม่คงที่โดยการตัดการทำงานและการเตือน - มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเริ่มเกิดน้ำแข็งขึ้นในแท่นปั่นไอศกรีม โดยการตัดการทำงานและการเตือน - มีระบบเตือนเมื่อพบปัญหาในระบบทำความเย็น

Model	25F
กำลังการผลิต	25-28kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 12 โคน (70-80 ถรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	2000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	62x85x150 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	125 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น 25D
- เพิ่มระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย - มีใบพัดที่อ่างเก็บน้ำไอศกรีม ช่วยลดการแยกชั้นของน้ำไอศกรีมที่ละลายจากผงไอศกรีม - มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ

Model	36F
กำลังการผลิต	36-40kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 14 โคน (70-80 ถรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	2800W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง (cm.)	62x85x150 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	125 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น 25D
- ทดไอศกรีมได้ต่อเนื่องมากกว่ารุ่น 25 รองรับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น - เพิ่มระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อย - มีใบพัดที่อ่างเก็บน้ำไอศกรีม ช่วยลดการแยกชั้นของน้ำไอศกรีมที่ละลายจากผงไอศกรีม - มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ

- ✓ จัดส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑล
- ✓ สอนการทำงานในวันที่จัดส่ง
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย การตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน และอะไหล่พร้อมจัดส่ง
- ✓ มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)



092 621 6222
089 444 5245
092 681 9944
Office
02 138 9488



aek@aks.co.th
worapan.p@aks.co.th



489/47 Ladkrabang Road, Ladkrabang, Bangkok
10520, Thailand



www.bibthai.com



Advanced Knowledge Services Co., Ltd.



Model	F648
กำลังการผลิต	48-52 kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 40 โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	3500W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	60x86x141 cm W x D x H
น้ำหนักเครื่อง	180 kg.

Features

- วัสดุที่สัมผัสอาหารเป็น Stainless steel SUS304 ไม่เป็นสนิม
- หน้าจอแบบปุ่มกด หรือ Touch-screen (option)
- อ่างให้น้ำไอศกรีมขนาด 10L พร้อมระบบ pre-cool รักษาความเย็น และปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- เพิ่มระบบ Keep Fresh เพื่อเก็บน้ำไอศกรีมข้ามคืน ทำให้ไม่ต้องล้างเครื่องบ่อยๆ
- ระบบ Gear Puffing Pump เติมอากาศในเนื้อไอศกรีม เพื่อเพิ่มความนุ่มฟู และสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
- มีระบบช่วยปรับความแข็งของเนื้อไอศกรีม
- มีระบบ Regeneration คสคุมคุณภาพเนื้อไอศกรีมเท่าๆกันตลอดการขาย
- มีใบพัดที่อ่างเทน้ำไอศกรีม ช่วยลดการแยกชั้นของน้ำไอศกรีมที่ละลายจากผงไอศกรีม
- มีเซนเซอร์เตือนระดับน้ำไอศกรีมต่ำ
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อกระแสไฟไม่คงที่โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบป้องกันความเสียหายเมื่อเริ่มเกิดน้ำแข็งขึ้นในแกนปั่นไอศกรีม โดยการตัดการทำงานและการเตือน
- มีระบบเตือนเมื่อพบปัญหาของระบบทำความเย็น



Model	D56D
กำลังการผลิต	52-58 kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 45 โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	4000W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง	60x91x140 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	210 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น F648

- คอมเพรสเซอร์คู่ แยกการทำไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟแบบอิสระ
- ปรับตั้งค่าการทำไอศกรีมได้อย่างอิสระตามสูตรและคุณสมบัติของน้ำไอศกรีม
- สามารถทำไอศกรีมข้างเดียวได้
- สามารถทดไอศกรีมต่อเนื่องได้สูงขึ้น



Model	D658G
กำลังการผลิต	68 kg/h
ทดต่อเนื่อง	มากกว่า 60 โคน (70-80 กรัม/โคน)
อัตราการกินไฟ	4800W
Compressor	Embraco
ขนาดของเครื่อง (cm.)	60x95x145 cm (W x D x H)
น้ำหนักเครื่อง	200 kg.

Features เพิ่มจากรุ่น F648

- ทดไอศกรีมได้ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 30%
- ทดไอศกรีมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอ
- จอควบคุมการทำงานแบบ Touch-screen

- ✓ จัดส่งฟรีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ✓ สอนการทำงานในวันที่จัดส่ง
- ✓ รับประกัน 1 ปี มีบริการหลังการขาย การตรวจสอบเครื่องทุก 6 เดือน และอะไหล่พร้อมจัดส่ง
- ✓ มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

